



Banho Nosso

O verdadeiro banho com design e tecnologia.

com Válvula **DESVIADORA**



Você aciona o Chuveirinho Manual Quick e automaticamente desvia a água.

Um produto de aquecimento de água que reúne a sofisticação, tecnologia, beleza e qualidade FAME.

Seu Jato Dirigível e as quatro temperaturas tornam o banho o momento mais relaxante do dia, ainda mais com o Chuveirinho Manual Quick, que permite mais dinamismo e conforto.

Chuveirinho
Quick

- Rápido Acionamento
- Fluxo de água concentrado

FECHA
ABRE

Jato Dirigível: Muito mais conforto e praticidade

Aquecimento de Água

- 4 Temperaturas.
 - Design Exclusivo
 - Resistência com exclusivo sistema de encaixe.
 - Compatível com sistema de aquecimento solar
 - Compatível com Disjuntor/Interruptor DR
- Em qualquer condição de água:
De normal a salobra ($\geq 1300\Omega\text{cm}$).
- 1 Ano de garantia.

Banho Nosso

Chuveirinho
Quick

- Rápido Acionamento
- Fluxo de água concentrado



Etiquetas de Consumo de Energia:

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Fame	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Superior a 95%
Modelo	Ducha Banho Nosso Quattro	
Tensão Nominal	127 V~	
Potência Nominal	5.400 W	
Potência Econômica	2.200 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	D
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kWh) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO	
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 24 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.	
9,7	24,2	
Regulamento de Certificação para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água. Instruções de Instalação e Recomendações de Uso. Leia o Manual do Aparelho.		

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Fame	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Superior a 95%
Modelo	Banho Nosso 4	
Tensão Nominal	220 V~	
Potência Nominal	6.800 W	
Potência Econômica	2.600 W	
Classe de Potência		
2.400 W	A	E
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kWh) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO	
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,6 L/MIN.	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 29 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.	
11,6	30,5	
Regulamento de Certificação para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água. Instruções de Instalação e Recomendações de Uso. Leia o Manual do Aparelho.		



Embalagem Blister

CÓDIGO	PRODUTO
2151	Banho Nosso 127V~ - 5.400W
2152	Banho Nosso 220V~ - 6.800W


Características Técnicas:

BANHO NOSSO QUATTRO				CONSUMO MENSAL MÍNIMO			CONSUMO MENSAL MÁXIMO		
Aquecimento	Clima	Voltagem	Potência (Watts)	Consumo (kWh)	Elevação de Temp. (°C)	Vazão (l/min.)	Consumo (kWh)	Elevação de Temp. (°C)	Vazão (l/min.)
Maior	Frio	127V~	5.400	9,7	10,0	3,0	24,2	24,0	3,0
Maior	Frio	220V~	6.800	11,6	10,0	3,6	30,5	29,0	3,0

Na posição (2) morna a economia de energia elétrica é em média de 60%.

O Chuveiro elétrico ainda é a maneira mais econômica de se tomar um bom banho quente, com economia de água e energia elétrica. Resistência com garantia de 90 dias.

Principais dimensões:





- Desde 1940 -

**FAME - Fábrica de Aparelhos
e Material Elétrico Ltda.**

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900
Tel: (0xx11) 3478-5600
Indústria Brasileira

SAC 0800 015 85 00

*Atendimento dias úteis das 8h às 17h
e aos sábados das 9 às 14h*

Televendas 0800 704 34 44

Atendimento dias úteis das 9h às 17h

www.fame.com.br

*facebook.com/FAME.a.marca.do.Brasil
[@fame_oficial](https://instagram.com/fame_oficial)*