



Evidence

Eletrônica

Sinta o conforto do melhor banho, agora com controle eletrônico de temperatura

A Ducha Evidence Eletrônica FAME além da qualidade e durabilidade é equipada com exclusivo Controle Eletrônico de temperatura ao alcance das mãos, que proporciona comodidade e conforto na hora de selecionar a melhor temperatura para o seu banho.

Chuveirinho
Quick
• Rápido Acionamento
• Fluxo de água concentrado



**Controle eletrônico
de temperatura**
Mais Conforto e
Economia
de Energia!



Aquecimento de Água

Resistência com exclusivo sistema de encaixe.

Evidence Eletrônica

Etiquetas de Consumo de Energia:

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Fame	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Superior a 95%
Modelo	Ducha Evidence Eletrônica	
Tensão Nominal	127 V~	
Potência Nominal	5.400 W	
Potência Econômica		2.400 W
Classe de Potência		
2.400 W	A	D
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kWh) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO	
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 23 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.	
10,7	23,8	
Regulamento de Certificação para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água		
Instruções de Instalação e Recomendações de Uso, Leia o Manual do Aparelho.		

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Fame	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Superior a 95%
Modelo	Ducha Evidence Eletrônica	
Tensão Nominal	220 V~	
Potência Nominal	6.800 W	
Potência Econômica		2.400 W
Classe de Potência		
2.400 W	A	E
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kWh) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO	
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 30 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.	
10,8	30,4	
Regulamento de Certificação para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água		
Instruções de Instalação e Recomendações de Uso, Leia o Manual do Aparelho.		

Evidence EB



Maior durabilidade e Segurança

Etiquetas de Consumo de Energia:

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Fame	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Superior a 95%
Modelo	Ducha Evidence Eletrônica Blindada	
Tensão Nominal	127 V~	
Potência Nominal	3.500 W	
Potência Econômica		2.300 W
Classe de Potência		
2.400 W	A	B
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kWh) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO	
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 15,5 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.	
10,8	16,6	
Regulamento de Certificação para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água		
Instruções de Instalação e Recomendações de Uso, Leia o Manual do Aparelho.		

Energia (Elétrica)		Chuveiro
Marca	Fame	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Superior a 95%
Modelo	Ducha Evidence Eletrônica Blindada	
Tensão Nominal	220 V~	
Potência Nominal	3.500 W	
Potência Econômica		2.300 W
Classe de Potência		
2.400 W	A	B
3.500 W	B	
4.600 W	C	
5.700 W	D	
6.800 W	E	
7.900 W	F	
9.000 W	G	
Consumo (kWh) - 1 banho diário de 8 minutos		
MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO	
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 16 °C VAZÃO 3,0 L/MIN.	
10,6	16,4	
Regulamento de Certificação para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água		
Instruções de Instalação e Recomendações de Uso, Leia o Manual do Aparelho.		

CÓDIGO	PRODUTO
3390	Ducha Evidence - Eletrônica 127V~ - 5.400W
3391	Ducha Evidence - Eletrônica 220V~ - 6.800W

CÓDIGO	PRODUTO
3956	Ducha Evidence - Eletrônica Blindada 127V~ - 3.500W
3957	Ducha Evidence - Eletrônica Blindada 207V~ - 3.500W

Características Técnicas:

DUCHA EVIDENCE - ELETRÔNICA				CONSUMO MENSAL MÍNIMO			CONSUMO MENSAL MÁXIMO		
Aquecimento	Clima	Voltagem	Potência (Watts)	Consumo (kWh)	Elevação de Temp. (°C)	Vazão (l/min.)	Consumo (kWh)	Elevação de Temp. (°C)	Vazão (l/min.)
Maior	Frio	127V~	5.400	10,7	10,0	3,0	23,8	23	3,0
Maior	Frio	220V~	6.800	10,8	10,0	3,0	30,4	30,0	3,0

Características Técnicas:


DUCHA EVIDENCE - ELETRÔNICA				CONSUMO MENSAL MÍNIMO			CONSUMO MENSAL MÁXIMO		
Aquecimento	Clima	Voltagem	Potência (Watts)	Consumo (kWh)	Elevação de Temp. (°C)	Vazão (l/min.)	Consumo (kWh)	Elevação de Temp. (°C)	Vazão (l/min.)
Maior	Frio	127V~	3.500	10,8	10,0	3,0	16,6	15,5	3,0
Maior	Frio	220V~	3.500	10,6	10,0	3,0	16,4	16,0	3,0



Embalagem Blister

Embalagem Blister

Principais dimensões:



- Controle eletrônico de temperatura
- Compatível com sistema de aquecimento solar.
- Compatível com Disjuntor/Interruptor DR Em qualquer condição de água: De normal a salobra ($\geq 1300\Omega\text{cm}$).
- Com exclusiva Válvula Desviadora: Água somente na ducha ou no Chuveirinho Manual Quick.
- 1 Ano de garantia



- Desde 1940 -

**FAME - Fábrica de Aparelhos
e Material Elétrico Ltda.**

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900
Tel: (0xx11) 3478-5600
Indústria Brasileira

SAC 0800 015 85 00

*Atendimento dias úteis das 8h às 17h
e aos sábados das 9 às 14h*

Televentas 0800 704 34 44

Atendimento dias úteis das 9h às 17h

www.fame.com.br

*facebook.com/FAME.a.marca.do.Brasil
[@fame_oficial](https://instagram.com/fame_oficial)*