

**Granducha**

## O banho dos sonhos, agora é realidade!

Dotada de um design diferenciado e exclusivo sistema eletrônico de controle de temperatura e um espalhador de água projetado para oferecer o maior volume de água, a Granducha FAME traz a proposta de unir todos os atributos de um produto inovador para você e sua família desfrutarem de uma experiência ímpar em um banho agradável, revigorante e seguro.

Também na opção Blindada, exclusiva para regiões de água salobra.

Chuveirinho  
**Quick**

- Rápido Acionamento
- Fluxo de água concentrado

FECHA  
↑  
ABRE  
↓

Controle Eletrônico  
Multitemperaturas

## Aquecimento de Água

### Granducha

### Granducha



Maior durabilidade e Segurança

#### Etiquetas de Consumo de Energia:

#### Etiquetas de Consumo de Energia:

Energia (Elétrica)		Chuveiro				
Marca	Fame	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b> Superior a <b>95%</b>				
Modelo	Granducha					
Tensão Nominal	127 V~					
Potência Nominal	5.400 W					
Potência Econômica	2.600 W					
<b>Classe de Potência</b> 						
<b>Consumo (kWh) - 1 banho diário de 8 minutos</b> <table border="1"> <tr> <th>MENSAL MÍNIMO</th> <th>MENSAL MÁXIMO</th> </tr> <tr> <td>ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>12,8</b></td> <td>ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 23 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>25,2</b></td> </tr> </table>			MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>12,8</b>	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 23 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>25,2</b>
MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO					
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>12,8</b>	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 23 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>25,2</b>					
<small>Regulamento de Certificação para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água - INMETRO. Leia o Manual do Aparelho.</small>						

Energia (Elétrica)		Chuveiro				
Marca	Fame	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b> Superior a <b>95%</b>				
Modelo	Granducha					
Tensão Nominal	220 V~					
Potência Nominal	7.000 W					
Potência Econômica	2.600 W					
<b>Classe de Potência</b> 						
<b>Consumo (kWh) - 1 banho diário de 8 minutos</b> <table border="1"> <tr> <th>MENSAL MÍNIMO</th> <th>MENSAL MÁXIMO</th> </tr> <tr> <td>ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>12,7</b></td> <td>ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 30,5 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>32,3</b></td> </tr> </table>			MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>12,7</b>	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 30,5 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>32,3</b>
MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO					
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>12,7</b>	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 30,5 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>32,3</b>					
<small>Regulamento de Certificação para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água - INMETRO. Leia o Manual do Aparelho.</small>						

Energia (Elétrica)		Chuveiro				
Marca	FAME	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b> SUPERIOR A <b>95%</b>				
Modelo	Granducha Blindada					
Tensão Nominal	127 V					
Potência Máxima	3.500 W					
Potência Econômica	2.600 W					
<b>Classe de Potência</b> 						
<b>Consumo (kWh) - 1 Banho diário de 8 minutos</b> <table border="1"> <tr> <th>MENSAL MÍNIMO</th> <th>MENSAL MÁXIMO</th> </tr> <tr> <td>ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>12,3</b></td> <td>ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 15 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>16,9</b></td> </tr> </table>			MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>12,3</b>	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 15 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>16,9</b>
MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO					
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>12,3</b>	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 15 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>16,9</b>					
<small>Regulamento Específico para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água - RESP002 - AAQ. Instruções de Instalação e Recomendações de Uso, Leia o Manual do Aparelho.</small>						

Energia (Elétrica)		Chuveiro				
Marca	FAME	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA</b> SUPERIOR A <b>95%</b>				
Modelo	Granducha Blindada					
Tensão Nominal	220 V					
Potência Máxima	3.500 W					
Potência Econômica	2.600 W					
<b>Classe de Potência</b> 						
<b>Consumo (kWh) - 1 Banho diário de 8 minutos</b> <table border="1"> <tr> <th>MENSAL MÍNIMO</th> <th>MENSAL MÁXIMO</th> </tr> <tr> <td>ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>12,7</b></td> <td>ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 16 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>16,5</b></td> </tr> </table>			MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>12,7</b>	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 16 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>16,5</b>
MENSAL MÍNIMO	MENSAL MÁXIMO					
ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 10 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>12,7</b>	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 16 °C VAZÃO 3,0 L/MIN. <b>16,5</b>					
<small>Regulamento Específico para Aparelhos Elétricos Fixos de Aquecimento Instantâneo de Água - RESP002 - AAQ. Instruções de Instalação e Recomendações de Uso, Leia o Manual do Aparelho.</small>						

CÓDIGO	PRODUTO
<b>3132</b>	Granducha 127V~ - 5.400W
<b>3133</b>	Granducha 220V~ - 7.000W

CÓDIGO	PRODUTO
<b>3200</b>	Granducha Blindada 127V~ - 3.500W
<b>3201</b>	Granducha Blindada 220V~ - 3.500W

#### Características Técnicas:

#### Características Técnicas:

GRANDUCHA				CONSUMO MENSAL MÍNIMO			CONSUMO MENSAL MÁXIMO		
Aquecimento	Clima	Voltagem	Potência (Watts)	Consumo (kWh)	Elevação de Temp. (°C)	Vazão (l/min.)	Consumo (kWh)	Elevação de Temp. (°C)	Vazão (l/min.)
Maior	Frio	127V~	5.400	12,8	10,0	3,0	25,2	22,0	3,0
Maior	Frio	220V~	7.000	12,7	10,0	3,0	32,3	30,5	3,0

GRANDUCHA BLINDADA				CONSUMO MENSAL MÍNIMO			CONSUMO MENSAL MÁXIMO		
Aquecimento	Clima	Voltagem	Potência (Watts)	Consumo (kWh)	Elevação de Temp. (°C)	Vazão (l/min.)	Consumo (kWh)	Elevação de Temp. (°C)	Vazão (l/min.)
Maior	Frio	127V~	3.500	12,3	10,0	3,0	16,9	15	3,0
Maior	Frio	220V~	3.500	12,7	10,0	3,0	16,5	16	3,0

Embalagem Caixa



7000 Watts de potência em aquecimento.  
\*em 220V~





Embalagem Caixa



Resistência Blindada, maior durabilidade em regiões de água salobra.

#### Principais dimensões:



- Controle eletrônico de temperatura
- Compatível com sistema de aquecimento solar.
- Compatível com Disjuntor/Interruptor DR Em qualquer condição de água: De normal a salobra ( $\geq 1300\Omega\text{cm}$ ).
- Com exclusiva Válvula Desviadora: Água somente na ducha ou no Chuveirinho Manual Quick.
- 1 Ano de garantia



- Desde 1940 -

**FAME - Fábrica de Aparelhos  
e Material Elétrico Ltda.**

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho  
São Paulo - SP - CEP 03057-900  
Tel: (0xx11) 3478-5600  
Indústria Brasileira

**SAC 0800 015 85 00**

*Atendimento dias úteis das 8h às 17h  
e aos sábados das 9 às 14h*

**Televendas 0800 704 34 44**

*Atendimento dias úteis das 9h às 17h*

**[www.fame.com.br](http://www.fame.com.br)**

*[facebook.com/FAME.a.marca.do.Brasil](https://facebook.com/FAME.a.marca.do.Brasil)  
[@fame\\_oficial](https://instagram.com/fame_oficial)*