

A Série Habitat FAME possui acabamento aveludado das placas e módulos com tratamento especial que permite maior resistência aos raios ultravioletas, garantindo uniformidade das cores dos conjuntos montados.



■ Produtos certificados de acordo com a norma. Certificação compulsória.

Habitat

Tudo o que se espera em material eléctrico



A marca do Brasil



■ 3769 / ■ 2092
■ 2297



■ 2093 / ■ 2319



■ 2094 / ■ 2304
■ 2305



■ 2095 / ■ 2306 /
■ 2307 / ■ 2308



■ 2300 / ■ 2301



■ 2298 / ■ 2299

CÓDIGO	CONJUNTOS COM PLACA 4" x 2" - INTERRUPTORES	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
061.3769.4	■ Simples 16A/250V~ - Horizontal	50	3769 6	5	8536.5090EX
061.2092.4	■ Simples 16A/250V~ - Horizontal	10	2092 6	5	8536.5090EX
061.2297.4	■ Paralelo 16A/250V~ - Horizontal	10	2297 5	5	8536.5090EX
061.2093.4	■ Simples 16A/250V~ - Vertical	20	2093 3	5	8536.5090EX
061.2319.4	■ Paralelo 16A/250V~ - Vertical	20	2319 4	5	8536.5090EX
061.2094.4	■ 2 Simples 16A/250V~ - Distanciados	10	2094 0	5	8536.5090EX
061.2304.4	■ 2 Paralelos 16A/250V~ - Distanciados	10	2304 0	5	8536.5090EX
061.2305.4	■ 1 Simples e 1 Paralelo 16A/250V~ - Distanciados	10	2305 7	5	8536.5090EX
061.2095.4	■ 3 Simples 16A/250V~	10	2095 7	5	8536.5090EX
061.2306.4	■ 3 Paralelos 16A/250V~	10	2306 4	5	8536.5090EX
061.2307.4	■ 2 Simples e 1 Paralelo 16A/250V~	10	2307 1	5	8536.5090EX
061.2308.4	■ 2 Paralelos e 1 Simples 16A/250V~	10	2308 8	5	8536.5090EX
061.2300.4	■ Bipolar Paralelo 16A/250V~	10	2300 2	5	8536.5090EX
061.2301.4	■ Bipolar Intermediário 16A/250V~	10	2301 9	5	8536.5090EX
061.2298.4	■ Bipolar Simples 16A/250V~	10	2298 2	5	8536.5090EX
061.2299.4	■ Bipolar Simples 20A/250V~	10	2299 9	5	8536.5090EX




■ 2302




■ 2303

CÓDIGO	CONJUNTOS COM PLACA 4" x 2" - PULSADORES	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
061.2302.4	■ Campanha 16A/250V~	10	2302 6	5	8536.5090EX
061.2303.4	■ Minuteria 16A/250V~	10	2303 3	5	8536.5090EX



■ 3770 / ■ 2324
■ 2098



■ 2324 / ■ 2325



■ 2309 / ■ 2310



■ 3126 / ■ 3127

CÓDIGO	CONJUNTOS COM PLACA 4" X 2" - TOMADAS	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
062.3770.4	■ 2P+T 10A/250V~	140	3770 2	15	8536.6910
062.2097.4	■ 2P+T 10A/250V~	20	2097 1	15	8536.6910
062.2098.4	■ 2P+T 20A/250V~	20	2098 8	15	8536.6910
062.2324.4	■ 2P + T 10A/250V~ - Vermelha - para uso específico	10	2324 8	15	8536.6910
062.2325.4	■ 2P + T 20A/250V~ - Vermelha - para uso específico	10	2325 5	15	8536.6910
062.2309.4	■ Duas 2P+T 10A/250V~ - Distanciadas	10	2309 5	15	8536.6910
062.2310.4	■ Duas 2P+T 20A/250V~ - Distanciadas	10	2310 1	15	8536.6910
062.3126.4	■ 3 Tomadas 2P+T 10A/250V~	10	3126 7	15	8536.6910
062.3127.4	■ 3 Tomadas 2P+T 20A/250V~	10	3127 4	15	8536.6910



2737

CÓDIGO	CONJUNTOS COM PLACA 4" X 2" - TOMADAS	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
062.2737.4	2P+T 10A/250V~ e USB 10W - 5V - 2A Bivolt - Distanciadas	2	2737 6	15	8536.6910
				15	8536.9090



■ 2100 / ■ 2101
■ 2311 / ■ 2312



■ 2313 / ■ 2314 / ■ 2315
■ 2316 / ■ 2317 / ■ 2318



■ 3537 / ■ 3538

CÓDIGO	CONJUNTOS COM PLACA 4" X 2" INTERRUPTORES E TOMADAS	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
063.2100.4	■ Simples 16A/250V~ e Tomada 2P+T - 10A/250V~ - Distanciados	20	2100 8	15	8536.6910
063.2101.4	■ Simples 16A/250V~ e Tomada 2P+T - 20A/250V~ - Distanciados	20	2101 5	15	8536.6910
063.2311.4	■ Paralelo 16A/250V~ e Tomada 2P+T - 10A/250V~ - Distanciados	10	2311 8	15	8536.6910
063.2312.4	■ Paralelo 16A/250V~ e Tomada 2P+T - 20A/250V~ - Distanciados	10	2312 5	15	8536.6910
063.2313.4	■ 2 Simples 16A/250V~ e Tomada 2P+T 10A/250V~	10	2313 2	15	8536.6910
063.2314.4	■ 2 Simples 16A/250V~ e Tomada 2P+T 20A/250V~	10	2314 9	15	8536.6910
063.2315.4	■ 2 Paralelos 16A/250V~ e Tomada 2P+T 10A/250V~	10	2315 6	15	8536.6910
063.2316.4	■ 2 Paralelos 16A/250V~ e Tomada 2P+T 20A/250V~	10	2316 3	15	8536.6910
063.2317.4	■ 1 Simples 16A/250V~ - 1 Paralelo 16A/250V~ e Tomada 2P+T 10A/250V~	10	2317 0	15	8536.6910
063.2318.4	■ 1 Simples 16A/250V~ - 1 Paralelo 16A/250V~ e Tomada 2P+T 20A/250V~	10	2318 7	15	8536.6910
063.3537.4	■ 1 Simples e 2 Tomadas 2P+T 10A/250V~	10	3537 1	15	8536.6910
063.2538.4	■ 1 Simples e 2 Tomadas 2P+T 20A/250V~	10	3538 8	15	8536.6910



2109 / 2110



2102 / 2103




2107

CÓDIGO	CONJUNTOS COM PLACA 4" X 2" - ELETRÔNICOS	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
065.2109.1	Variador de Luminosidade ou velocidade - 127V~	2	2109 1	5	8536.5090
065.2110.2	Variador de Luminosidade ou velocidade - 220V~	2	2110 7	5	8536.5090
065.2102.1	Controlador de Velocidade para Ventilador - 127V~	2	2102 2	5	8536.5090
065.2103.2	Controlador de Velocidade para Ventilador - 220V~	2	2103 9	5	8536.5090
066.2107.0	Sensor de Presença Automático - Bivolt	2	2107 7	5	8536.5090




2458 / 2459


CÓDIGO	CONJUNTOS COM PLACA 4" X 2" - CIGARRAS ELÉTRICAS	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
021.2458.1	Cigarra Elétrica - 127V~	10	2458 0	15	8531.8000
021.2459.2	Cigarra Elétrica - 220V~	10	2459 7	15	8531.8000



CÓDIGO	PLACAS 4" X 2" COM SUPORTE	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
064.3632.0	Cega	20	3632 3	5	3925.9090
064.3633.0	1 Módulo - Horizontal	20	3633 0	5	3925.9090
064.3634.0	1 Módulo - Vertical	20	3634 7	5	3925.9090
064.3635.0	2 Módulos	20	3635 4	5	3925.9090
064.3636.0	2 Módulos Distanciados	20	3636 1	5	3925.9090
064.3637.0	3 Módulos	20	3637 8	5	3925.9090



CÓDIGO	PLACAS 4" X 4" COM SUPORTE	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
064.3638.0	Cega	10	3638 5	5	3925.9090
064.3639.0	2 Módulos - Horizontais	10	3639 2	5	3925.9090
064.3640.0	2 Módulos - Verticais	10	3640 8	5	3925.9090
064.3641.0	4 Módulos	10	3641 5	5	3925.9090
064.3642.0	4 Módulos Distanciados	10	3642 2	5	3925.9090
064.3643.0	6 Módulos - Horizontais	10	3643 9	5	3925.9090



2088



2089



2090



2091

CÓDIGO	SUPORES	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
064.2088.0	4" x 2" - 2 Módulos - Encaixes Verticais	20	2088 9	5	3925.9090
064.2089.0	4" x 2" - 3 Módulos - Encaixes Horizontais	20	2089 6	5	3925.9090
064.2090.0	4" x 4" - 4 Módulos Encaixes Verticais	10	2090 2	5	3925.9090
064.2091.0	4" x 4" - 6 Módulos Encaixes Horizontais	10	2091 9	5	3925.9090



■ 2050 / ■ 2051



■ 2052 / ■ 2055



■ 2053 / ■ 2054

CÓDIGO	MÓDULOS - INTERRUPTORES	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
061.2050.3	■ Simples 16A/250V~	20	2050 6	5	8536.5090EX
061.2051.3	■ Paralelo 16A/250V~	20	2051 3	5	8536.5090EX
061.2052.3	■ Bipolar Simples 16A/250V~	10	2052 0	5	8536.5090EX
061.2055.3	■ Bipolar Simples 20A/250V~	10	2055 1	5	8536.5090EX
061.2053.3	■ Bipolar Paralelo 16/250V~	10	2053 7	5	8536.5090EX
061.2054.3	■ Bipolar Intermediário 16/250V~	10	2054 4	5	8536.5090EX



■ 2056



■ 2057

CÓDIGO	MÓDULOS - PULSADORES	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
061.2056.3	■ Campainha 16A/250V~	10	2056 8	5	8536.5090EX
061.2057.3	■ Minuteria 16A/250V~	10	2057 5	5	8536.5090EX



2063



2064



2065 / 2691



2066

CÓDIGO	MÓDULOS - VDI (VOZ, DADOS E IMAGEM)	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
062.2063.3	Conector RJ11 - 2 Vias	10	2063 6	10	8517.7099
062.2064.3	Conector RJ11 - 4 Vias	10	2064 3	10	8517.7099
062.2065.3	Rede de Informática - RJ45 - 8 Vias	10	2065 0	10	8517.7099
062.2691.3	Rede de Informática - RJ45 - 8 Vias	10	2691 1	10	8517.7099
062.2066.3	Antena de TV para Cabo Coaxial de 75 Ohms	10	2066 7	10	8517.7099



■ 2061 / ■ 2062



■ 2322 / ■ 2323



2736

CÓDIGO	MÓDULOS - TOMADAS	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
062.2061.3	■ 2P+T 10A/250V~	20	2061 2	15	8536.6910
062.2062.3	■ 2P+T 20A/250V~	20	2062 9	15	8536.6910
062.2322.3	■ 2P+T 10A/250V~ - Vermelha para uso específico	10	2322 4	15	8536.6910
062.2323.3	■ 2P+T 20A/250V~ - Vermelha para uso específico	10	2323 1	15	8536.6910
062.2736.3	USB 10W - 5V - 2A - Bivolt	4	2736 9	15	8536.9090



2660



2661

CÓDIGO	MÓDULOS - COMPLEMENTARES	EMB.	CÓD. BARRAS 789 . 60397 .	IPI%	CLASS. FISCAL
064.2660.0	Cego	10	2660 7	5	3925.9090
064.2661.0	Saída de Fio Ø10mm	10	2661 4	5	3925.9090



- Desde 1940 -



FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.

Rua Cajuru, 746 - Belenzinho
São Paulo - SP - CEP 03057-900
Indústria Brasileira

SAC 0800 015 85 00

*Atendimento dias úteis das 8h às 17h
e aos sábados das 9 às 14h*

Teleendas 0800 704 34 44

Atendimento dias úteis das 9h às 17h

www.fame.com.br

facebook.com/FAME.a.marca.do.Brasil